

# 第1回 施設管理研修会（水の活用について）のアンケート集計

（平成28年7月26日）

（25病院27名出席・27名回答）

## 1. 講演Ⅰ『節水システムによる経費削減』を聞いて。

（講師：株式会社アメニティ 営業技術部 部長 照井 康司 氏）

A.

a. 大変勉強になった	6名	c. どちらとも言えない	5名
b. 勉強になった	16名	d. 勉強にならなかった	0名

B. ご意見・ご感想。

- ・節水について参考になった。
- ・適正水量や効率化はなるほどと思った。
- ・節水コマを設置するものと思ったが、水勢を変えずに水量を減らす使用感やコマ形状の技術はどうか。
- ・どのような装置を使っているかなど、具体案がいくつか欲しかった。
- ・各部署、あるいはスタッフ、個々の努力に頼るには限界がある。

## 2. 講演Ⅱ『医療機関における災害時の水源確保と上水道経費の削減について』を聞いて。

（講師：株式会社東洋アクアテック 執行役員

大阪支店長 兼 西日本営業部長 山崎 健 氏）

A.

a. 大変勉強になった	10名	c. どちらとも言えない	1名
b. 勉強になった	16名	d. 勉強にならなかった	0名

B. ご意見・ご感想。

- ・導入について今後検討できたらよい設備だと感じた。
- ・初めてこのシステムの存在を知った。検討の価値が十分ある。
- ・コスト削減が言われている中で、設置場所を検討しなくてよいのが良い。
- ・設備の導入、あるいは運用中に、深井戸の水が枯れた場合はどうなる（どうする）のか。
- ・上水と井戸水を同じタンク内に混入することは、倉敷市では許可されるのか。井水ばかりが給水されたら、上水が死水になるのではないか。
- ・既に井水使用を一部の棟で行っているが、10～20年後でも何もなくて使えるのか。更新等はどうなのか。
- ・バックアップ上水の管理費用と単価はどのようなになるのか。

3. 講演Ⅲ『クラレ中空糸膜の説明とコスト削減システムのご提案』を聞いて。

(講師：クラレアクア株式会社 営業部 膜システムグループ  
グループリーダー 井上 一真氏)

A.

a. 大変勉強になった	4名	c. どちらとも言えない	4名
b. 勉強になった	17名	d. 勉強にならなかった	0名

未記入2

B. ご意見・ご感想。

- ・自院では現在使用できない設備だが、これからは排水回収・再利用はよいと思う。
- ・下水に放流するマスが数か所ある場合はどうなるのか。
- ・とても興味深かったが、時間が短かった。

4. 施設管理研修会で今後取り上げてほしい内容。

【取り上げてほしいテーマ、具体的な内容】(複数回答)

テーマ	人数	具体的な内容
①省エネ	7	・LED化 ・省電力対策 ・空調コントロールシステム整備
②建築	3	・建築法と構造
③施設管理	5	・陰陽圧室の点検、管理 ・エアコンの使用時間(病室等)
④設備	3	・エアコン等故障時の対応 ・節電
⑤耐震	2	
⑥環境	3	・特定化学物質 ・作業環境維持と対策
⑦医療廃棄物	3	
⑧医療材料	2	
⑨防犯	7	・防犯カメラの設置 ・休日・夜間の火災・防災体制
⑩その他	2	・駐車場管理システム導入 ・防災、災害時対策

### 【取り上げてほしい研修内容、希望する講師等】

- ・耐震、免震、制震の病院規模に見合う対策。
- ・老朽化に伴う対策。
- ・防犯：主に対策、訓練、緊急時における（障害者施設の殺傷事件に対して）。
- ・障害者施設の殺傷事件があったが、病院は果たして安全なのか。（特に夜間）
- ・各病院での陰陽圧室の点検、管理、運用はどのようにしているのか。
- ・このような研修会がほとんどないので、定期的にもっと多く開催してほしい。

### 【施設見学の見学希望先】

- ・岡山市立市民病院
- ・川大附属川崎病院
- ・各病院の陰陽圧室

### \*参加者の職種・年齢

【職 種】	(人)
施設管理関係 (施設、管理、施設管理)	8
事務系 (事務、総務、庶務、医事)	12
事務長、事務次長等	5
顧問	1
未記入	1

【年 齢】	(人)
20代	3
30代	6
40代	8
50代	8
60代	1
未記入	1